



Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto

Pelastussuunnitelma
Suunnistuksen SM-
erikoispitkä
17.10.2021

1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi: <i>tapahtuman koko nimi/nimet</i>	Suunnistuksen SM-erikoispitkä
Tapahtuman ajankohta: <i>päivämäärä ja kellonajat</i>	17.10.2021 klo 9-17
Tapahtumapaikka: <i>nimi, osoite ja kunta</i>	Pärnäsen tila Hurmajärventie 89, Tampere
Tapahtuman järjestäjä: <i>vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot</i>	Tampereen Pyrintö, suunnistusjaosto Tampereen Pyrinnön y-tunnus 0155615-8 Toimiston osoite: Pyhäjärvenkatu 5 H, 33200 Tampere
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: <i>nimi ja yhteystiedot</i>	Kilpailunjohtaja: Mikko Eskola mikkoeskola@kolumbus.fi p. 0400-568693
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: <i>nimi ja yhteystiedot</i>	Petri Kuusinen petri.kuusinen@pelastuslaitos.fi p. 040 5892604
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: <i>järjestyksenvalvojen ja muun turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät</i>	<p>Liikenteen ohjaajia ja pysäköinnin ohjaajia on toistakymmentä. Heidät on sijoitettu suunnitelmallisesti pysäköinnin ohjaukseen, sekä kilpailijoiden kulkureittien teiden yhtymäkohtiin. Hurmajärventietä ei ole tarkoitettu yleiseen liikenteeseen, joten ulkopuolista liikennettä ei tiellä ole.</p> <p>Liikenteen ohjaajilla on huomioliivit ja käsiopasteet ('tikkarit'). Lisäksi suunnitelluissa paikoissa on autotiellä myös varoitusmerkit. Liikenteen ohjaajat herättävät huomioliiveillään autoilijoiden huomion => autot hidastavat/osaavat varoa. Osa kilpailijoista ylittävät kilpailuradallaan Eerolansuora -tien. Tienylitykset tapahtuvat vain osoitetuissa ylityspaikoissa, joissa on tiellä varoitusmerkit ja liikenteenohjaajat (huomioliivit, käsiopasteet).</p> <p>Pysäköinnin ohjaajilla on huomioliivit ja he opastavat autot suunnitelmallisesti parkkiin sovituille alueille. Suunnitelma on laadittu turvallisuus huomioiden ja sujuva pysäköinti huomioiden.</p> <p>Ravintolan vastuhenkilö on ravitsemusalan ammattilainen, ja hän vastaa sekä ruoanvalmistuksen turvallisuudesta että ravintolan laitteiden turvallisesta käytöstä.</p>

	<p>Tulospalvelun sähköt kytketään sähköalan ammattilaisten toimesta.</p> <p>Alkusammutusvälineet ovat asianmukaisesti saatavilla ravintolassa ja tulospalvelussa.</p>
Kohderyhmä/asiakaskunta: <i>aikuisia, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.</i>	Terveitä ja kovakuntoisia kilpasuunnistajia SM-suunnistuksissa. Kilpaluissa on sarjat 15-85-vuotiaille.
Tapahtuman kuvaus: <i>tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.</i>	<p>https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/smep21/</p> <p>Kilpailuun voivat osallistua vain lisenssisuunnistajat, erillistä yleisöä ei hirveästi tule paikalle.</p> <p>Kilpailukeskus: Kilpailukeskukseen tuodaan Tampereen kaupungin kontteja 3 kpl tulospalvelua, kuulutusta ja infoa varten. Lisäksi pystytetään kaksi 4 x 6 m teltta ravintolatoimintoja varten. Tulospalvelun ja ravintolan sähkö saadaan kisakeskuksena toimivasta maatalosta. Alueen laitaan tuodaan käymälävaunut.</p> <p>Kilpaluissa ei ole pesu- tai pukeutumistiloja. Pysäköinti on ohjatusti sovitulla pysäköintialueilla (maatalon pellot).</p> <p>Kilpailukeskuksen toiminnot ja rakenteet toteutetaan turvallisuusnäkökohdat huomioiden ja aiemmin vastaavista tapahtumista saadun kokemuksen pohjalta. Rakentajilla ja toimitsijoilla on kokemusta vastaavista toiminnoista ja turvallisuuden varmistamisesta.</p>
Arvio henkilömäärästä: <i>arvio samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + henkilökunta)</i>	Kilpailijoita kaikkiaan päivän aikana n.1300 + toimitsijoita 100. Samanaikaisesti paikalla maksimissaan n.700 henkilöä laajalla alueella.
Tapahtuman erityispiirteet: <i>tapahtuman mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai telttailu jne.</i>	
Tapahtumapaikan erityispiirteet: <i>tapahtumapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tieyhteydät, saari jne.</i>	<p>Kilpailijat liikkuvat juosten maastossa ja metsässä. Kilpailukeskusalue on laaja ja lähikontaktit näin minimissä. Lähdöt tapahtuvat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.</p> <p>Liikenteen ohjaajilla on huomioliivit ja käsiopasteet, sekä suunnitelluissa paikoissa on autotiellä myös varoitusmerkit. Liikenteen ohjaajat herättävät jo pukeutumisellaan autoilijoiden huomion (autot hidastavat).</p> <p>Osalla kilpailijoista on kilpailuradoilla tienylitykset, mutta ne tapahtuvat vain niille osoitetuissa (karttoihin merkityissä) ylityspaikoissa, joissa on tiellä varoitusmerkit ja liikenteenohjaajat, joilla on huomioliivit ja käsiopasteet. Muilla</p>

	kuin merkityissä kohdin (Eerolansuora), tienylitykset ovat kielletty. Ylityspaikoilla Eerolansuoralla suunnistajista varoittavat liikennemerkkit ja alennettu nopeusrajoitus.
--	---

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedettävä mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.

Vaara/riski	Tapaturma/sairaskohtaus
Syyt	<p>Kilpailijalle maastossa tapahtuva tapaturma, esim. nilkan nyrjähdys tai kaatuminen.</p> <p>Vakavampi tapaturma tai kuolemantapaus maastossa.</p> <p>Palovamma ravintolassa.</p> <p>Liikenne Hurmajärventielle ja Eerolansuoralla.</p> <p>Korona.</p>
Seuraukset	<p>Henkilön vahingoittuminen.</p> <p>Henkilön kuolema. Ensiavun toiminta, pelastuksen/ambulanssin ja poliisin hälyttäminen.</p>
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> - Sijoitetaan sähköjohdot siten, että niiden yli ei ole kulkua. Tarvittaessa suojataan johdot. - käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja -johtoja - Suunnitellaan kilpailuradat siten, että ne kulkevat turvallisilla alueilla. - Suunnitellaan tienylitykset kohtiin, joissa voidaan toteuttaa turvallinen tienylitysten valvonta. - Estetään yleisön pääsy nestekaasun käyttö- ja varastointipaikkaan. - Tapahtumaan on laadittu liikennesuunnitelma ja sen mukaisesti on varattu riittävästi liikenteen ohjaajia. - Liikenteen ohjaajilla on toimintaohjeet tapaturman varalta, sekä ensiapuvälineistöä. - Henkilökunta osaa tarkkailla toimintaympäristöään, sekä tarvittaessa ilmoittaa tai puuttua tilanteeseen, josta voi aiheutua vaaraa. - Noudatetaan elintarvikeohjeistuksia: Kylmiö, ruoan keittäminen, hygienia. - Kilpailukeskus rakennetaan lauantaina 16.10. ja sen jälkeen siellä on jatkuva vartiointi, joten rakennelmat pysyvät kunnossa ja paikalle tuotuun juomaveteen ei pääse bakteereja.
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - Varataan kielletyn alueen nauhaa vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen - Ensiapuvastaavana lääkäri, joka on toiminut vastaavissa kilpailuissa aiemmin EA-vastaavana. Myös muu EA-henkilökunta on koulutuksen saaneita henkilöitä. Kaikkien toimitsijoiden opastus, miten toimia tapaturmatilanteessa. - Kilpailukeskuksessa on riittävä henkilöstö ja ensiapuvälineistö tapahtuman luonne ja mittasuhteet huomioiden. Loukkaantuneen kilpailijan maastoevakuoinnin aloittaminen ja rajallinen kuljetusmahdollisuus kilpailuorganisaation toimesta. Vaativissa tapauksissa pelastus/ambulanssin toimesta. Ensiapu- ja juomapaikkojen hoitajilla on kaikkien rastien kartta, jotta tieto oikeasta paikasta on heti tiedossa. Kaikki EA- ja juomapaikkahenkilöistä ovat suunnistustaitoisia, joille kartta antaa kuvan maastosta ja pelastusolosuhteista. - Tienylityspaikoilla on ensiaputarvikkeita ja auto sekä kuljettaja käytettävissä.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ensiapupiste on merkitty näkyvästi kilpailukeskuksessa. Miehitetyt tienylityspaikat on merkitty kilpailijoiden karttoihin. - Kaikki miehitetyt juomapaikat (6 kpl) ovat ns. kevyt-EA-paikkoja, joissa rajallinen EA-välineistö - Kilpailukeskukseen tuodaan 600 litran vesisäiliö Tampereen Veden toimesta. - Jokaisella toimitsijalla on kilpailun Ensiapu- ja Turvallisuusvastaavan puhelinnumerot sekä puhelimessaan 112-sovellus. - Ohje henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen.
Vastuut	<p>Kilpailunjohtaja: Tarvittava välineistö, rakenteiden suunnittelu ja toimitsijoiden koulutus.</p> <p>Ensiapuvastaava: Ohjeistus ensiaputilanteisiin.</p> <p>Ravintolan vastuuhenkilö: Ravintolan toiminta, ensiapuvälineistö ja ohjeet toimitsijoille.</p> <p>Liikenteen vastuuhenkilö: Liikennejärjestelyjen turvallisuus, liikenteenohjaajien ohjeet, ensiapuvälineistö.</p> <p>Turvallisuusvastaava: kilpailu tapahtuman yleinen turvallisuus ja toimintojen turvallisuuden varmistaminen.</p>

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuusvastaavalle Petri Kuusinen 0405892604. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.
4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

1. **Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava Heidi Haapasalo 0408467720** Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
2. **Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
3. **Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.
 Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
Aloita elvytys
4. **Aloita paineluelvytys.**
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suurin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.
5. **Puhalla 2 kertaa.**
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
6. **Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta)

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Vaara/riski	Tulipalo
Syyt	Viallinen tai pölyinen sähkölaite, ilkivalta, nestekaasu.
Seuraukset	Tulipalon sammuttaminen. tapahtuman keskeyttäminen, mikäli tarpeen.
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> - tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä - käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja johtoja - ei tupakointia - suositetaan ruoanvalmistuksessa sähkön käyttöä, liekillisten pisteiden määrä pidetään mahdollisimman pienenä - varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia, varmistetaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä - vältetään sisusteita ja somisteita ravintolatilassa - suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella - koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään alkusammutuskalusto asianmukaisesti - pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa - pidetään pelastustiet esteettöminä - koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa - suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen - ravintolateltoissa riittävät painot/tukinarut.
Vastuut	<p>Kilpailunjohtaja/turvallisuusvastaava: kilpailukeskuksen suunnittelu, ja alkusammutuskaluston sijoittaminen + toimitsijoiden koulutus.</p> <p>Tulospalvelu / sähköt: Osaava henkilöstö toteuttaa, sekä opastaa oman sektorin toimitsijoita.</p> <p>Ravintola/kahvio: ravintolan toiminnot ja rakenteet toteutetaan kokeneiden henkilöiden toimesta, ja turvallisuus huomioiden. Ravintolahenkilöstön koulutus.</p>

Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuusvastaavalle Petri Kuusinen 0405892604. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täytyvät
6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
11. pelastustiet ovat esteettömät
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuusvastaavalle Petri Kuusinen 0405892604 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloo, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
- Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Perjantai: Rautatienkatu 3-5, Tampere. Lauantai ja sunnuntai: Sasintie 555, Hämeenkyrö.
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUIEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu.

Vaara/riski	Sääolosuhde
Syyt	Poikkeuksellisen kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade.
Seuraukset	Rakenteet vaurioituvat. Henkilövahinkoja. Tarvittaessa kilpailun keskeytys.
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	- Sää tiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa. - Toimitsijoiden ohjeistus, mikäli ennalta arvaamaton sääilmiö on mahdollinen.
Varautuminen	- Ohjeistetaan kilpailijoita varautumaan sään mukaisesti: Sadevarusteet, juoma, lämmin vaatetus, kuiva vaatetus. - seurataan sää tiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupainotteisesti - kiinnitetään tilapäiset rakenteet (teltat kisakeskuksessa) asianmukaisin painoin - tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana - ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa - suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
Vastuut	Kilpailunjohtaja ja turvallisuusvastaava yhdessä kilpailukeskuksen rakentajan kanssa: Rakenteiden turvallisuus. Kilpailunjohtaja: Toimitsijoiden ohjeet ja kouluttaminen.

Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuusvastaavalle Petri Kuusinen 0405892604. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin
2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat
4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuusvastaavalle Petri Kuusinen 0405892604 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Laatu	Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)	3
Hiilidioksidisammutin (co ₂ , 5 kg)	
Vaaho- tai nestesammutin (5 l)	
Pikapaloposti	
Sammutuspeite	3
Muu, mikä?	

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.

Ensiapu

Tapahtumaan on laadittu ensiapusuunnitelma, joka on tämän suunnitteleman liitteenä.

Ohje: Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain tapahtumiin, joissa on samanaikaisesti läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet vaativat erityisiä ensiapujärjestelyitä. Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava taulukko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteutetaan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiuden minimivaatimukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-kohdasta.

Ensiavun vastuhenkilö	Nimi: Heidi Haapasalo Puhelin: 040-8467720 Sähköposti: heidi.haapasalo@fimnet.fi;			
Ensiapuhenkilöstö		Määrä	Koulutus	Päivystysaika
	Johto	1	1	9-17
	Päivystäjät	2	2	8-17

Ensiapu henkilöstö ja materiaali kuvaus;	<p>Lääkäri toiminut vastaavien kilpailujen EA-vastaavana aiemmin Myös muu EA-henkilöstö ovat alan ammattilaisia. Juomapaikoilla (6 kpl) on kevyt EA-välineistä. Yksi EA-henkilöstä on sijoitettu suunnistusratojen keskelle niin, että myös maastosta nouto- ja ensiavun antaminen mahdollistuu ammattilaisen toimesta (myös auto käytettävissä kaiken aikaa).</p> <p>Välineistö; kilpailutapahtumassa kattava EA-välineistö. erilaisten suunnistuskisoissa tyypillisesti tapahtuvien vammojen hoitoon. Myös nesteytys-hengityksen hoito- ja defibrilaattorivälineistö.</p>
--	---

Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

Henkilömäärä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön(kilpailijoiden) maksimimäärästä 700 henkilöä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 100 henkilöä

Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä: Ainoastaan ulkotiloissa. Ei sisätiloja.

Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä 1600 henkilöä
Tapahtuma-alue ei ole rajattu tai suljettu, ja sieltä voi poistua mihin suuntaan vaan, tarvittaessa.

Nestekaasu

Nestekaasun käyttötarkoitus

- Ruoanlaitto/lämmitys
- Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
- Tehosteet/pyrotekniikka
- Muu, mikä

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 10 kg
 Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 10 kg

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsiammutin sekä sammutuspeite
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualliuoksella)
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.
- nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsiammutin sekä sammutuspeite.
- ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty.

Pohjakarttaan on merkitty nestekaasun käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

Palavat nesteet

Palavien nesteiden käyttötarkoitus

- Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
- Sähköntuotanto
- Tehosteet/pyrotekniikka
- Tuliesitys
- Muu, mikä?

Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä litraa
 Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä litraa
 Käytössä olevat palavat nesteet

Palavien nesteiden käytössä noudatetaan seuraavaa:

- palavien nesteiden käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- palavien nesteiden käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan
- palavien nesteiden käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- palavat nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin, ja käyttö- sekä varastointipaikkojen läheisyyteen on varattu riittävästi imeytysainetta
- palavien nesteiden varastointipaikka on merkitty palavat nesteet -merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite.
- ulkopuolisten pääsy palavien nesteiden varastointipaikkaan on estetty.

Pohjakarttaan on merkitty palavien nesteiden käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

Palo-osastointi

Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet pidetään suljettuna ja salvattuna koko tapahtuman ajan. Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmukaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie (Hurmajärventie) on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie kilpailukeskukseen ja pidetään auki hälytysajoneuvoille koko tapahtuman ajan kaikissa olosuhteissa. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii kilpailunjohtaja Mikko Eskola tai Turvallisuusvastaava Petri Kuusinen tai heidän valtuuttamansa henkilö

Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.

Poistumisjärjestelyt

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty jälkivalaisevin tai valaistuvin poistumisopastein.

Ulkotapahtuma: Poistumisreitti (Hurmajärventie) kilpailukeskuksesta pidetään vapaana ja esteetön kulku koko kilpailun ajan. Evakuointialue Hurmajärventien pohjoispuolen pelto, länteen kisakeskuksesta (etäisyys kisakeskuksesta n. 200m).

Ohje: Tapahtuma-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä tarkoituksenmukaisesti sijoitettua poistumisreittiä. Poistumisreittien on oltava kulkukelpoisia sekä esteettömiä ja niiden on avauduttava hätätilanteessa helposti poistumissuuntaan. Poistumisreittien yhteenlaskettu leveys lasketaan pelastussuunnitelman laadintaoppaan Poistumisjärjestelyt-kohdassa olevan mallin mukaisesti.

Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt.

Sisusteet/somisteet

Sisusteella tarkoitetaan verhoa, pehmustettua istuinhuonekalua, irtomattoa sekä muuta käyttötapaansa ja materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavaa tuotetta. Sisusteita yleisötapahtumissa ovat esimerkiksi lavasteissa ja somisteissa käytettävät kankaat, banderollit, irtomatot ja pehmustetut tuolit.

Kaikki tapahtumassa käytettävät sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava). Todistukset sisusteiden syttyvyysluokasta ovat saatavilla tapahtumapaikalla.

Tilapäiset rakennelmat

Tilapäinen rakennelma	Määrä (kpl)	Koko
Lava	0	
Katsomo	0	<i>(koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä)</i>
Telttä	2	4 x 6 m, 4 x 6 m.
Muu, mikä? Kontit	3	

Teltojen osalta noudatetaan seuraavaa:

- Teltat ovat toimintojen suojana: Ravintolateltilta 4 x 8 m. Tulospalveluteltilta 4 x 6m.
- telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).
- Jokainen telttä on auki kahdelta sivulta tai kahdesta päädyistä, eli ne eivät ole umpinaisia.
- telttä on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin
- teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.

Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit.

Tilapäiset sähköasennukset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

- sähköasennukset ovat tehneet sähköalan kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset
- kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
- sähkölaitteet on suojattu sateelta
- tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.

Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Kilpailussa ei käytetä aggregaatteja.

Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus

Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan.

Kilpailunjohtaja ja turvallisuusvastaava suunnittelee pelastusasiat yhdessä sektorivastaavien kanssa. Sektorivastaavat ohjeistavat oman toimitsijaryhmänsä.

Kaikilla toimitsijoilla on vastuuhenkilöiden puhelinnumerot, sekä 112-sovellus puhelimessaan.

Pelastussuunnitelma tulee nähtäville kilpailun nettisivuille ja ilmoitustaululle.

4. LIITTEET

- Pohjakartta
- Tarkistuslista

Tarvittaessa:


- Ensiapusuunnitelma
- Ilmoitus tuliesityksestä
- Ilmoitus tehosteiden käytöstä

5. POHJAKARTTA

Liitä tähän tapahtuma-alueen pohjakartta. Pohjakartasta tulee käydä ilmi alkusammutuskaluston, ensiapupisteen, nestekaasun sekä palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikkojen, pelastusteiden ja muiden ajoreittien, poistumisreittien, aggregaattien ja tilapäisten rakennelmien sijainnit.

Liitteessä kilpailukeskuksen pohjakartta(layout). Kilpailukeskus Hurmajärventie 89, Tampere. Poistumisreitit Hurmajärventien ja evakuointialueelle (kts. aiemmin) pidetään vapaana tapahtuman ajan. Muut poistumisreitit(metsään) ovat vapaat kaiken aikaa. (kilpailukeskus avoin peltoalue, josta poistuminen mahdollista väljästi joka suuntaan).

Liite: Kilpailukeskuksen pohjakartta:



	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.	X		
Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.	X		
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.		X	
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.		X	
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.		X	
Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.		X	
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.	X		
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.	X		
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.	X		
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.	X		
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.	X		
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.	X		
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.	X		
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.	X		
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)		X	

6. TARKASTUSLISTA

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua pelastusviranomaiselle.